

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.11.16
在 2009.06.15 审核

1 化学品及公司 标识

产品标识符

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

产品编号: 43261

纯物质或混合物的确定用途及禁用用途。

确定用途: SU24科研开发

安全技术说明书提供者详细信息

公司名称:

阿法埃莎(中国)化学有限公司

上海市化学工业区奉贤分区银工路229号

邮编201424

电话号码:+86 21-67582000

传真:+86 21-67582001

邮件地址:Msds.china@alfa-asia.com

更多信息请咨询: 产品安全部门。

紧急联系电话:

紧急联系电话:+86 532 8388 9090

+86 10 5100 3039

2 危险性概述

物质或混合物的危险性分类



火焰

易燃液体 第2类

H225 高度易燃液体和蒸气



骷髅和交叉骨

急性毒性(吸入) 第3类

H331 吸入会中毒



腐蚀

皮肤腐蚀/刺激 第1C类

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类

H318 引起严重的眼睛损伤



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H335 可刺激呼吸道。

不导致分类的其他危险 无已知信息。

标签要素

GHS标签要素 本根据化学品全球统一分类及标签制度(GHS)进行分类和标记。

危险性象形图



GHS02 GHS05 GHS06

信号词 危险

(在 2 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 1 页 继续)

危险性说明

H225 高度易燃液体和蒸气
H302 吞咽有害
H331 吸入会中毒
H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
H335 可刺激呼吸道。

防范说明

P210 远离热源/火花/明火/热表面。-禁止吸烟。
P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出, 取出隐型眼镜。继续冲洗。
P405 存放处须加锁。
P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

其他危害

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用

3 成分/组成信息

纯物质或混合物: 纯物质

CAS号 名称:

124-40-3 二甲胺, 40% w/w 水溶液

4 急救措施

急救措施描述

吸入后:

提供新鲜空气. 如有需要, 提供人工呼吸。让病人保暖. 如果症状持续则询问医生。
马上寻求医生的建议。

皮肤接触后:

马上用水和肥皂彻底冲洗。
马上寻求医生的建议。

眼睛接触后: 请睁开眼睛用流水冲洗几分钟. 然后咨询医生。

食入后: 寻求医务治疗。

给医生的资料:

最重要的急性延迟性症状及其影响 无更多相关资料。
需要任何医疗看护和特别处理的指示说明。 无更多相关资料。

5 消防措施

灭火介质

合适的灭火剂: 使用二氧化碳(CO2)、灭火粉末或喷水器灭火. 若火势很大, 请使用喷水器或抗溶泡沫液。

该物质或混合物特别危险

如果本产品遇火, 会释放以下物质:

氮氧化物(NOx)
一氧化碳和二氧化碳
氨

对消防员的建议

防护装备:

佩戴自给式呼吸器。
身着全面防护服。

6 泄漏应急处理

个人的预防, 防护设备和应急流程

佩戴保护装置, 未受到保护的人请远离。

确保充分通风

远离起火源。

环境防范措施: 若无政府许可, 勿将材料排入周围环境。

(在 3 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 2 页 继续)

密封及净化方法和材料:

远离火源。
请用液体粘合材料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)吸收。
请根据第13条条款处理受污染的材料。
确保足够的通风。
防止发生次生危害的预防措施: 远离火源。

关于其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节。
有关个人防护措施的资料请参阅第8节。
有关弃置的资料请参阅第13节。

7 处理和存储

处理

安全处理防范措施

保持容器密封。
放入密封容器内,储存在阴凉、干燥的地方。
确保工作间有良好的通风/排气装置。
防止形成气溶胶。

有关防火防爆信息:

防静电。
烟雾可与空气混合形成易爆混合物。
远离火源 - 切勿吸烟。

安全储存条件 (例如不能共同存放的物质)

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置。
有关在公共存储设施储存储的信息:
请远离卤素储存。
水通常与许多金属,活性有机和无机物剧烈反应产生氢气。
更多有关储存条件的信息:
请密封容器。
密封储存并放在阴凉、干燥的地方。
详细用途 无更多相关资料。

8 接触控制和个人防护

更多技术系统设计的信息: 用于危险化学品的通风橱正常工作时罩口风速应至少为100英尺/分钟。
有临界值的需要在工作场所监控的组分:

Dimethylamine	
	ppm
ACGIH TLV	5; 15-STEEL; A4
Belgium TWA	10
Denmark TWA	10
Finland TWA	10 (skin)
France TWA	10
Germany TWA	2
Hungary TWA	1; 2-STEEL (skin)
Ireland TWA	10
Netherlands TWA	1
Russia TWA	10; 1-STEEL (skin)
Switzerland TWA	10; 20-STEEL
United Kingdom TWA	10
USA PEL	10

(在 4 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 3 页 继续)

控制参数

有临界值的需要在工作场所监控的组分:

124-40-3 二甲胺, 40% w/w 水溶液 (100.0%)

OEL (RC)	短期价值: 10 mg/m ³ 长期价值: 5 mg/m ³
PEL (TW)	长期价值: 18 mg/m ³ , 10 ppm
IOELV (EU)	短期价值: 9.4 mg/m ³ , 5 ppm 长期价值: 3.8 mg/m ³ , 2 ppm

附加信息: 无数据

暴露控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

当处理化学品时,应遵循一般的预防措施。

远离食品、饮料和饲料。

立即除去所有被污染或浸渍的衣服。

请在休息时和工作完毕后洗手。

避免和眼睛及皮肤接触。

维持符合人体工程学的工作环境。

供氧设备: 请使用高浓度的呼吸保护装置。

手部防护:

每次使用前须检查保护手套是否正常。

选择合适的手套不单取决于材料,亦取决于材料的质量,且质量因不同厂家而异。

手套材料 防渗透手套

眼部防护:

密封的护目镜。

面部保护

身体保护: 保护性工作服。

9 理化特性

有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状:	液体
颜色:	无色的
气味:	似鱼腥味
嗅觉阈值:	未确定。

pH值: 未确定。

根据条件更改

熔点/熔程:	未确定
沸点/沸程:	52 °C
升华温度/开始:	未确定

闪点:	-17 °C
可燃性(固体、气体)	未决定。
燃点:	400 °C
分解温度:	未确定
自燃:	未确定。

爆炸的危险: 未确定

爆炸极限:

较低:	2.8 Vol %
较高:	14.4 Vol %
蒸气压 在 20 °C:	1698 hPa
密度 在 20 °C	0.895 g/cm ³

(在 5 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 4 页 继续)

相对密度 未确定
蒸气密度 未确定。
蒸发速率 未确定。
溶解性/可混合性
水: 可完全混合的
n-辛醇/水分配系数: 未确定。
黏性:
动态: 未确定。
运动学的: 未确定。
其他信息 无更多相关资料。

10 稳定性和反应性

反应性 无已知信息。
化学稳定性 推荐的贮存条件下是稳定的。
热分解/需要避免的环境: 如果遵照规定使用和储存则不会分解。
有害反应可能性
水与碱金属发生剧烈反应。
和碱土金属反应
水溶液与碱金属, 碱土金属, 多种活性的有机无机化学品是不相溶的
应避免的条件 无更多相关资料。
不相容的物质:
氧化物
卤素
危险分解产物:
一氧化碳和二氧化碳
氮氧化物(NOx)
氨

11 毒理学信息

毒性学影响的有关信息
急性毒性 吸入有害

与分类相关的LD/LC50值:

口腔	LD50	698 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4H	4540 mg/m ³ /4H (rat)

皮肤刺激或腐蚀 引起皮肤刺激
眼睛刺激或腐蚀
刺激性影响
引起严重的眼睛损伤
呼吸或皮肤过敏 没有已知的敏化影响。
生殖细胞突变性 没有影响。
致癌性 ACGIH A4: 不可归为对人类有致癌性: 尚无足够证据将其归为对人类或者动物有致癌性。
生殖毒性 没有影响。
特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 没有影响。
特异性靶器官系统毒性 - 一次性接触 可刺激呼吸道。
吸入危害 没有影响。
毒代动力学、代谢和分布信息 无数据
亚急性至慢性中毒: 没有影响。
更多的毒理学资料: 据目前我们掌握的知识, 这种物质的急性/慢性毒性未知。

12 生态学信息

毒性
水生动物毒性: 无更多相关资料。
持久性和降解性 无更多相关资料。

(在 6 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 5 页 继续)

潜在生物累积性 无更多相关资料。

在土壤中的移动性 无更多相关资料。

更多生态学资料:

一般注解:

若无政府许可, 勿将材料排入周围环境。

水危害级别1(德国规例)(通过 名单 进行 自我 评估): 对水微有害。

不要让大量的或未稀释的产品进入地下水、水体或者排水系统。

须避免进入环境。

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质): 不适用。

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用。

其他副作用 无更多相关资料。

13 废弃注意事项

废弃处置方法

建议

将该产品交给专业危险废物处理者。

必须遵照政府的规例来特别处理。



请参考州、地方和国家有关法规进行正确处理。

未清洁的包装:

建议: 必须根据官方规章处理。

建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁。

14 运输信息

UN号 IMDG, IATA	UN1160
UN正确运输名 IMDG, IATA	DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION
运输危险等级 级别 标签 IMDG, IATA	3 (FC) 可燃液体。 3+8
 	
级 标签	3 Flammable liquids. 3+8
包装组别 IMDG, IATA	II
危害环境:	不适用。
用户的特殊预防措施 隔离组	警告: 可燃液体。 Alkalis
请根据MARPOL73/78(针对船舶海洋污染的预防协约)附件 书II及IBCCode(国际装船货物编码)进行大宗运输	不适用。
运输/附加信息: 例外数量(EQ): 限制数量(LQ) 运输种类 隧道行车限制	E2 1L 2 D/E

(在 7 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 二甲胺, 40% w/w 水溶液

(在 6 页 继续)

UN"标准规定":

UN1160, DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, 3 (8), II

15 法规信息

相应纯物质或混合物的安全、健康及环境法规/法律

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances 有列出物质.

澳大利亚化学品库房 有列出物质.

药物或有毒品的标准统一 没有列出物质.

GHS标签要素 本根据化学品全球 统一分类及标签制度(GHS)进行分类和标记。

危险象形图表



GHS02 GHS05 GHS06

信号词 危险

危险声明

H225 高度易燃液体和蒸气

H302 吞咽有害

H331 吸入会中毒

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

H335 可刺激呼吸道。

预防声明

P210 远离热源/火花/明火/热表面。-禁止吸烟。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P405 存放处须加锁。

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

国家规章

有关使用限制的资料:

必须遵守有关青少年的雇佣限制。

仅限合格的技术人员使用。

水危害级别: 水危险级别1(通过名单进行自我评估):对水轻微有害。

其余条例,限制和禁止法规

通过REACH, Article 57,高度关注物质 未列出的物质。

化学品安全评价: 尚未进行化学品安全评价。

16 其他信息

雇主应将此信息作为他们所获其他信息的补充,并独立判断此信息的适用性,以保证正确使用及雇员的健康和安全。该信息未做完全保证,未按材料安全数据表使用产品或与其他产品和操作过程同时使用时,后果由用户自己负责。

部发出安全数据表: 环球市场部

缩写:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (关于国际铁路运输危险货物的规例)

IATA-DGR: "国际航空运输协会" (IATA)规定的危险货物条例

ICAO: 国际民航组织

ICAO-TI:"国际民航组织"(ICAO)规定的技术说明书

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (关于国际公路运输危险货物的欧洲协定)

IMDG:危险货物国际海运守则

DOT:美国运输部

IATA: 国际航空运输协会

CAS:化学文摘社 (美国化学会分支机构)

LC50: 致死浓度,50%

致死剂量,50%

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)

OSHA:职业安全与健康管理局 (美国)

NTP: National Toxicology Program (USA)

(在 8 页 继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 二甲胺, 40% w/w 水溶液

IARC: International Agency for Research on Cancer
EPA: Environmental Protection Agency (USA)

(在 7 页 继续)