

1 化学品及公司 标识

产品标识符

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 1,2-Dichlorobenzene

产品编号: A13881

纯物质或混合物的确定用途及禁用用途。

确定用途: SU24科研开发

安全技术说明书提供者详细信息

公司名称:

阿法埃莎(中国)化学有限公司

上海市化学工业区奉贤分区银工路229号

邮编201424

电话号码:+86 21-67582000

传真:+86 21-67582001

邮件地址:Msds.china@alfa-asia.com

更多信息请咨询: 产品安全部门。

紧急联系电话:

紧急联系电话:+86 532 8388 9090

+86 10 5100 3039

2 危险性概述

紧急情况概述:

未确定, 液体, 可燃液体。 吞咽有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可引起呼吸道刺激。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

物质或混合物的危险性分类



环境

对水环境的危害(急性) 第1类

H400 对水生生物毒性极大

对水环境的危害(慢性) 第1类

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响



急性毒性(经口) 第4类

H302 吞咽有害

皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315 造成皮肤刺激

严重眼损伤/眼刺激 类别2A

H319 造成严重眼刺激

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类

H335 可引起呼吸道刺激

易燃液体 第4类

H227 可燃液体

不导致分类的其他危险 无已知信息。

标签要素

GHS标签要素 本根据化学品全球统一分类及标签制度(GHS)进行分类和标记。

(在 2 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 1 页继续)

危险性象形图



GHS07 GHS09

信号词 警告

危险性说明

H227 可燃液体

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

H335 可引起呼吸道刺激

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

P210 规定远离火焰和热表面。禁止吸烟

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P273 避免释放到环境中

事故响应

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

安全储存

P405 存放处须加锁

废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他危害

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用

3 成分/组成信息

纯物质或混合物:纯物质

CAS号 名称:

95-50-1 邻二氯苯

浓度: ≤100%

标识号 :

欧盟编号: 202-425-9

索引号: 602-034-00-7

4 急救措施

急救措施描述

吸入后:

提供新鲜空气.如有需要,提供人工呼吸。让病人保暖.如果症状持续则询问医生。

马上寻求医生的建议。

皮肤接触后:

马上用水和肥皂彻底冲洗。

马上寻求医生的建议。

眼睛接触后: 请睁开眼睛用流水冲洗几分钟.然后咨询医生。

食入后: 寻求医务治疗。

给医生的资料:

最重要的急性延迟性症状及其影响

造成皮肤刺激

吞咽有害

(在 3 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 2 页继续)

造成严重眼刺激

需要任何医疗看护和特别处理的指示说明。无更多相关资料。

5 消防措施

灭火介质

合适的灭火剂: 使用二氧化碳(CO₂)、灭火粉末或喷水器灭火.若火势很大,请使用喷水器或抗溶泡沫液。

该物质或混合物特别危险

如果本产品遇火,会释放以下物质:

一氧化碳和二氧化碳

氯化氢(HCl)

对消防员的建议

防护装备:

佩戴自给式呼吸器。

身着全面防护服。

6 泄漏应急处理

个人的预防,防护设备和应急流程

佩戴保护装置,未受到保护的人请远离。

确保充分通风

环境防范措施: 切勿让产品进入排水系统及任何水源。

密封及净化方法和材料:

请用液体粘合材料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)吸收。

请根据第13条款处理受污染的材料。

确保足够的通风。

防止发生次生危害的预防措施: 远离火源。

关于其他部分

有关安全处理的资料请参阅第7节。

有关个人防护措施的资料请参阅第8节。

有关弃置的资料请参阅第13节。

7 处理和存储

处理

安全处理防范措施

保持容器密封。

放入密封容器内,储存在阴凉、干燥的地方。

确保工作间有良好的通风/排气装置。

防止形成气溶胶。

有关防火防爆信息: 远离火源 - 切勿吸烟。

安全储存条件 (例如不能共同存放的物质)

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 没有特别要求。

有关在公共存储设施储存的信息: 请远离氧化剂储存。

更多有关储存条件的信息:

请密封容器。

密封储存并放在阴凉、干燥的地方。

详细用途 无更多相关资料。

CN

(在 4 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 3 页继续)

8 接触控制和个人防护

更多技术系统设计的信息: 用于危险化学品的通风橱正常工作时罩口风速应至少为100英尺/分钟。

控制参数

有临界值的需要在工作场所监控的组分:

95-50-1 邻二氯苯 (100.0%)

OEL (CN)	PC-STEL: 100 mg/m ³ PC-TWA: 50 mg/m ³
PEL (TW)	PC-TWA: 301 mg/m ³ , 50 ppm
IOELV (EU)	PC-STEL: 306 mg/m ³ , 50 ppm PC-TWA: 122 mg/m ³ , 20 ppm Skin

附加信息: 无数据

暴露控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

当处理化学品时,应遵循一般的预防措施。

远离食品、饮料和饲料。

立即除去所有被污染或浸渍的衣服。

请在休息时和工作完毕后洗手。

避免和眼睛及皮肤接触。

维持符合人体工程学的工作环境。

供氧设备: 请使用高浓度的呼吸保护装置。

建议过滤装置作为短期使用装置:

Use a respirator with multi-purpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) as a backup to engineering controls. Risk assessment should be performed to determine if air-purifying respirators are appropriate. Only use equipment tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (USA) or CEN (EU).

手部防护:

每次使用前须检查保护手套是否正常。

选择合适的手套不单取决于材料,亦取决于材料的质量,且质量因不同厂家而异。

手套材料 碳氟橡胶(氟橡胶)

手套材料的渗透时间 (以分钟计) 480

手套厚度 0.7 mm

眼部防护:

面部保护

带侧护板的安全眼镜

身体保护: 保护性工作服。

9 理化特性

有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状:	液体
颜色:	未确定
气味:	刺激性的
嗅觉阈值:	未确定。

pH值: 未确定。

(在 5 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 4 页继续)

根据条件更改

熔点/熔程: -18 °C
 沸点/沸程: 180 °C
 升华温度/开始: 未确定

闪点: 68 °C
 可燃性(固体、气体) 未决定.
 燃点: 640 °C
 分解温度: 未确定
 自燃: 未确定。

爆炸的危险: 未确定
 爆炸极限:
 较低: 2.2 Vol %
 较高: 12 Vol %
 蒸气压 在 20 °C: 1.33 hPa
 密度 在 20 °C 1.306 g/cm³
 相对密度 未确定
 蒸气密度 未确定。
 蒸发速率 未确定。
 溶解性/可混合性
 水 在 20 °C: 0.1 g/l
 n-辛醇/水分配系数: 未确定。
 黏性:
 动态 在 20 °C: 1.32 mPas
 运动学的: 未确定。
 其他信息 无更多相关资料。

10 稳定性和反应性活

反应性 无已知信息。
 化学稳定性 推荐的贮存条件下是稳定的。
 热分解/需要避免的环境: 如果遵照规定使用和储存则不会分解。
 有害反应可能性 和强氧化剂反应
 应避免的条件 无更多相关资料。
 不相容的物质: 氧化物
 危险分解产物:
 一氧化碳和二氧化碳
 氯化氢(HCl)

11 毒理学信息

毒性学影响的有关信息

急性毒性
 吞咽有害
 化学物质毒性数据库中含有该物质的急性毒性数据。

与分类相关的LD/LC50值:

口腔	LD50	500 mg/kg (rat)
吸入	LC50/4H	8.15 mg/l/4H (rat)

皮肤刺激或腐蚀 可能有刺激性。
 眼睛刺激或腐蚀 可能有刺激性
 呼吸或皮肤过敏 没有已知的敏化影响。

(在 6 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 5 页继续)

生殖细胞突变性 化学物质毒性数据库中含有该物质的突变数据。

致癌性

EPA-D: 不归为对人类致癌物质; 尚无充分的人类或动物研究的证据/数据证明其有致癌性。

IARC-3: 不归为对人类致癌物质。

ACGIH A4: 不可归为对人类有致癌性; 尚无足够证据将其归为对人类或者动物有致癌性。

化学物质毒性数据库中含有该物质的致肿瘤和/或致癌和/或赘生数据。

生殖毒性 化学物质毒性数据库中含有该物质的生殖数据。

特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 没有影响。

特异性靶器官系统毒性 - 一次性接触 可引起呼吸道刺激

吸入危害 没有影响。

毒代动力学、代谢和分布信息 无数据

亚急性至慢性中毒: 化学物质毒性数据库中含有该物质的多计量毒性数据。

更多的毒理学资料: 据目前我们掌握的知识, 这种物质的急性/慢性毒性未知。

12 生态学信息

毒性

水生动物毒性: 无更多相关资料。

持久性和降解性 无更多相关资料。

潜在生物累积性 无更多相关资料。

在土壤中的移动性 无更多相关资料。

生态毒性影响:

备注: 对鱼类有剧毒

更多生态学资料:

一般注解:

不要让该产品进入地下水、水体或排水系统。

水危害级别2(德国规例)(评估): 对水有害。

即使是小量的产品渗入地下, 也会对饮用水造成危险。

对水体中的鱼和浮游生物有害。

可能对水生生物造成长期持续有害影响

须避免进入环境。

对水中有机物有剧毒

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质): 不适用。

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用。

其他副作用 无更多相关资料。

13 废弃注意事项

废弃处置方法

建议

将该产品交给专业危险废物处理者。

必须遵照政府的规例来特别处理。

请参考州、地方和国家有关法规进行正确处理。

未清洁的包装:

建议: 必须根据官方规章处理。



CN

(在 7 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 6 页继续)

14 运输信息

UN号 ADR, IMDG, IATA	UN1591
UN正确运输名 ADR IMDG, IATA	1591 邻二氯苯 o-DICHLOROBENZENE
运输危险等级 ADR 	
级别 标签 IMDG, IATA 	6.1 (T1) 毒性物质 6.1
级 标签	6.1 毒性物质 6.1
包装组别 ADR, IMDG, IATA	III
危害环境:	对环境有害物质,液体;海洋污染
用户的特殊预防措施 EMS 号码: 隔离组 Stowage Category	警告: 毒性物质 F-A,S-A Liquid halogenated hydrocarbons A
请根据MARPOL73/78(针对船舶海洋污染的预防协约)附件 书II及IBCCode(国际装船货物编码)进行大宗运输	不适用。
运输/附加信息:	
ADR 限制数量(LQ) Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
运输种类 隧道行车限制	2 E
IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN"标准规定":	UN 1591 邻二氯苯, 6.1, III

CN

(在 8 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 7 页继续)

15 法规信息

相应纯物质或混合物的安全、健康及环境法规/法律

新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录 有列出物质.

澳大利亚化学品库房 有列出物质.

药物或有毒品的标准统一 S6

GHS标签要素 本根据化学品全球 统一分类及标签制度(GHS)进行分类和标记。

图示



GHS07 GHS09

信号词 警告

危险声明

H227 可燃液体

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

H335 可引起呼吸道刺激

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

预防声明

预防措施

P210

规定远离火焰和热表面。禁止吸烟

P261

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P273

避免释放到环境中

事故响应

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

安全储存

P405

存放处须加锁

废弃处置

P501

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

国家规章

有关使用限制的资料:

必须遵守有关少年人的雇佣限制。

仅限合格的技术人员使用。

基于VbF分类: A III

水危害级别: 水危险级别2(评估):对水有害。

其余条例,限制和禁止法规

通过REACH, Article 57,高度关注物质 未列出的物质。

化学品安全评价: 尚未进行化学品安全评价。

16 其他信息

雇主应将此信息作为他们所获其他信息的补充,并独立判断此信息的适用性,以保证正确使用及雇员的健康和安全。该信息未做完全保证,未按材料安全数据表使用产品或与其他产品和操作过程同时使用时,后果由用户自己负责。

部发出安全数据表: 环球市场部

缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (关于国际公路运输危险货物的欧洲协定)

IMDG:危险货物国际海运守则

DOT:美国运输部

IATA: 国际航空运输协会

EINECS: 欧洲现有商业化学物质名录

(在 9 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 1,2-Dichlorobenzene

(在 8 页继续)

CAS:化学文摘社 (美国化学会分支机构)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich(易燃液体存储法规,奥地利)

LC50: 致死浓度,50%

致死剂量,50%

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)

OSHA:职业安全与健康管理局 (美国)

NTP: National Toxicology Program (USA)

IARC: International Agency for Research on Cancer

EPA: Environmental Protection Agency (USA)

易燃液体 第4类: Flammable liquids – Category 4

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1